华巽云科技投资控股（青岛）集团有限责任公司

多功能水下声呐扫描探测仪

型号：HXY-SN-01 | 品牌：CETIG 华巽云



产品简介

多功能水下声呐扫描探测仪 · HXY-SN-01

华巽云科技投资控股（青岛）集团有限责任公司
0532-84123835（工作日 08:00–17:30） | huaxunyun2021@163.com | 山东省青岛市黄岛区海军路 1000 号
www.cetig.cn

本说明书内容以产品实际交付版本为准；规格如有变更，恕不另行通知。

技术参数

参数

液晶尺寸:	16 in
液晶类型:	SolarMax HD
操作方式:	Touchscreen + buttons
分辨率:	1920*1080
亮度:	>1200 nits
防水等级:	IPX6 /IPx7
电流消耗:	67.62W(13.8VDC 4.9A)
工作电压:	10-17V DC
语言包:	Chinese and English included
内置CHIROP声纳:	Yes
内置结构下扫 DownScan(455/800K）:	Yes
内置结构侧扫 StructureScan(455/800K）:	Yes
最大测深结构下扫 DownScan:	100 m
最大测深结构侧扫 StructureScan:	± 200 m
声纳报警:	Deep / shallow water alarm
功率:	1000W RMS
声纳回放TrackBack:	Yes
温度:	Yes
支持3D 立体成像 StructureScan 3D:	Yes
双声呐探测端口（双通道 CHIRP）:	Yes
内置 GPS 天线:	Yes
支持海图卡 C-MAP/Navionics:	Yes
支持 AIS 船舶显示:	Yes
支持音响功能:	Yes
支持雷达功能:	Yes
NMEA0183 数据输出/输入 RS422:	Yes

SD 数据卡槽:	2 (max 32 GB)